



ВЕСТИ

Барлаковского сельсовета

ВЫПУСК № 8
29 марта 2016 г.
Вторник

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2016 № 92

О признании утратившим силу постановление администрации Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 30.09.2015 № 291/1 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования администрации Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области и внесения в них изменений»

В соответствии с законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать утратившим силу постановление администрации Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 30.09.2015 № 291/1 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования администрации Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области и внесения в них изменений»

Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлаковского сельсовета», а также на официальном сайте администрации Барлаковского сельсовета www.barlakns.ru.

Глава Барлаковского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области

В.В.Агафонов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2016 № 93

О признании утратившим силу постановление администрации Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 14.10.2015 № 308 «О порядке местных нормативов градостроительного проектирования Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области и внесения в них изменений»

В соответствии с законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать утратившим силу постановление администрации Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 14.10.2015 № 308 «О порядке местных нормативов градостроительного проектирования Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области и внесения в них изменений»

Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлаковского сельсовета», а также на официальном сайте администрации Барлаковского сельсовета www.barlakns.ru.

Глава Барлаковского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области

В.В.Агафонов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2016 № 94

О внесении изменений в постановление администрации Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 25.02.2013 № 125 «Об утверждении инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Барлаковского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с целью приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести следующие изменения в Приложение 1 постановления администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 25.02.2013 № 125 «Об утверждении инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»:

1.1 В части № 3 пункта 30 Инструкции слова «в правом верхнем углу» заменить словами «в правом нижнем углу».

1.2 В части № 3 пункта 32 Инструкции слова «В регистрационном журнале проставляется отметка о получении обращения (дата и подпись)» исключить.

1.3 В пункте 46 части 5 слова «...по кадровой и правовой работе» исключить

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте администрации Барлакского сельсовета www.barlaknso.ru.

Глава Барлакского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области

В.В.Агафонов

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2016 № 95

О проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества

На основании Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион по продаже муниципального имущества:

- Земельный участок категория земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельского хозяйства, вид права: общая долевая собственность, площадь -146,41 га без выдела в натуре, кадастровый номер 54:18:020401:14, расположенного Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до Дубровинского лесхоза.

- Земельный участок категория земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельского хозяйства, вид права: общая долевая собственность, площадь -13,31 га без выдела в натуре, кадастровый номер 54:18:020401:14, расположенного Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до Дубровинского лесхоза.

- Земельный участок категория земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельского хозяйства, вид права: общая долевая собственность, площадь -13,31 га без выдела в натуре, кадастровый номер 54:18:020401:14, расположенного Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до Дубровинского лесхоза.

- Земельный участок категория земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельского хозяйства, вид права: общая долевая собственность, площадь -399,3 га без выдела в натуре, кадастровый номер 54:18:020401:14, расположенного Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до Дубровинского лесхоза.

- Земельный участок категория земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельского хозяйства, вид права: общая долевая собственность, площадь - 425,92 га без выдела в натуре, кадастровый номер 54:18:020401:14, расположенного Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до Дубровинского лесхоза.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Барлакского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области

В.В. Агафонов

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2016 № 96

О внесении изменений в постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 29.12.2010 № 373 «Об утверждении комиссии администрации Барлакского сельсовета по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»

В целях приведения постановления администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 29.12.2010 № 373 «Об утверждении комиссии администрации Барлакского сельсовета по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» в соответствии федеральному законодательству,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 29.12.2010 № 373 «Об утверждении комиссии администрации Барлакского сельсовета по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» внести следующие изменения:

1.1 В приложении 2 к Постановлению «Кротова Елена Александровна – и.о. заместителя главы администрации Барлакского сельсовета, секретарь» заменить на «Баев Александр Владимирович – заместитель главы Барлакского сельсовета, секретарь»

1.2 В п.п. 5.3.2 пункта 5.3 приложения № 1 к постановлению добавить абзацы следующего содержания:

« представление руководителем муниципального образования материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 ст.3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

поступившее в муниципальное образование уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном образовании, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в муниципальном образовании, при условии, что гражданину ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался».

1.3 Пункт 5.21 заменить пунктом 5.21 следующего содержания:

«5.21 Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального образования, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета» и на сайте администрации Барлакского сельсовета www.barlaknso.ru.

Глава Барлакского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области

В.В.Агафонов

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.03.2016 № 22-р

О создании опорного пункта при Администрации в целях улучшения обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», в целях улучшения обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области:

1. Создать опорный пункт при Администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области в целях улучшения обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а также, для проведения сходов граждан и различных совещаний по вопросам пожарной безопасности.

2. Опубликовать данное Распоряжение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также, на официальном сайте.

3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Барлакского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области

В.В. Агафонов

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ**

от 26 января 2016 г. N 26

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА**

В соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 <1>, приказываю:-----

<1> Соборание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2015, N 46, ст. 6397.

Утвердить прилагаемый **Порядок** использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

Министр
В.А.ПУЧКОВ
Приложение
к приказу МЧС России
от 26.01.2016 N 26

**ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ**

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА

1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее - Порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее - использование открытого огня).

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных негорючих емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения следует определять в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 настоящего Порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10938) <*>.

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:

на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Приложение
к Порядку использования открытого
огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения
и землях запаса

Высота точки размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над	1	1,5	2	2,5	3
---	---	-----	---	-----	---

уровнем земли, м					
Минимальный допустимый радиус зоны очистки от места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, м	15	20	25	30	50

Администрация Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобрести земельную долю из земель сельскохозяйственного назначения, находящуюся в общей долевой собственности Барлакского сельсовета (площадь 146,41 га, 13,31 га, 13,31 га, 399,3 га и 425,92 га без выдела в натуре), местоположение: установлено относительно ориентира Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до Дубровинского лесхоза, расположенного в границах участка, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Основание: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 28.12.2013 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2014) "Об обороте сельскохозяйственного назначения»

Статья 12. Особенности совершения сделок с долями в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (пункт 4)

Памятка пожарной безопасности для СНТ

Памятка пожарной безопасности для садоводческих (дачных) объединений (выписка из правил пожарной безопасности в РФ «ППБ 01 - 03»)

1. Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.о.

2. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

3. Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать".

4. На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ПК, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

5. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления в установленном порядке.

6. На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

7. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

8. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

9. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

10. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

11. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 x 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

12. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

одного раза в три месяца для отопительных печей; одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

13. При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи.

14. На чердаках все дымовые трубы и стены в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

15. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градири и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

16. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

17. Рекомендуется у каждого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

18. На территории дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

19. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

20. В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ПК в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небульющихся материалов.

Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

21. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

22. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве.

У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

23. При использовании установок для сжигания ГГ запрещается: - эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);

- проведение ремонта наполненных газом баллонов.

24. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты.

Выписка из СНиП 30-02-97* «ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ»

1. Расстояние от застройки на территориях садоводческих (дачных) объединений до лесных массивов должно быть не менее 15 м.

2. На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 - не менее двух въездов. Ширина ворот должна быть не менее 4,5 м, калитки - не менее 1 м.

3. На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: для улиц - не менее 15 м; для проездов - не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не менее 3,5 м.

4. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м. и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальная протяженность тупикового проезда согласно требованиям СНиП 2.07.01 и НПБ 106 не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

5. Для обеспечений пожаротушения на территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м³, при числе участков: до 300 - не менее 25. Более 300 - не менее 60 каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей). Количество водоемов (резервуаров) и их расположение определяется требованиями СНиП 2,04.02.

Садоводческие (дачные) объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу, при числе участков от 301 до 1000 - прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения.

6. На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых (дачных) участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора. Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от границ участков.

7. Территории садоводческих (дачных) объединений должны быть обеспечены, противопожарным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров.

На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать соединительные головки для забора воды пожарными машинами.

Водонапорные башни, расположенные на территории садоводческих (дачных) объединений, должны быть оборудованы устройствами (соединительными головками и т.п.) для забора воды пожарными машинами.

По согласованию с органами государственной противопожарной службы допускается для целей пожаротушения использовать естественные источники, расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих (дачных) объединений. Расход воды для пожаротушения следует принимать 5 л/с.

8. Баллоны со сжиженным газом следует хранить на промежуточном складе газовых баллонов, расположенном на территории общего пользования. Хранение баллонов на садовых (дачных) участках не допускается.

9. Баллоны емкостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. На кухне согласно требованиям НПБ 106 допускается устанавливать баллон с горючим газом емкостью не более 12 л.

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ
БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.03.2016 года № 4**

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области (данное заседание комиссии является в том числе, сходом граждан, так как, приглашены все желающие жители)

дата проведения заседания: 30.03.2016 года, время проведения: 15-00

место проведения заседания: кабинет Главы Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

председатель комиссии: Агафонов В.В.

секретарь комиссии: Баев А.В.

присутствовали:

зам. Председателя комиссии: Феттер А.Г.

члены комиссии: Чалин В.А., Брангина Л.А., Солонина Н.К., Баландин С.Г., Вальтер А.А.

приглашенные: Председатели садоводческих обществ, расположенных на территории Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, все желающие жители населенных пунктов, расположенных в границах Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

Повестка дня:

1) Согласно Постановлению администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 16.03.2016 года № 81, проведение совещания по вопросам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2016 года с Председателями садоводческих обществ, расположенных на территории Барлакского сельсовета.

Первый вопрос:

Докладчик: Председатель комиссии – Агафонов Виктор Владимирович,

- «Согласно Постановлению администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 16.03.2016 года № 81, проведение совещания по вопросам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2016 года с Председателями садоводческих обществ, расположенных на территории Барлакского сельсовета».

- Агафонов В.В.: «Наиболее незащищенной от пожаров категорией объектов на территории Барлакского сельсовета являются садоводческие общества. Пик увеличения пожаров наблюдается в весенне-летний пожароопасный период времени года, в связи с открытием дачного сезона и массовым посещением граждан садоводческих участков. Основными причинами пожаров в садоводческих обществах являются: неосторожное обращение с огнем, что связано с сжиганием отходов, мусора, сухой травы на садовых участках и проникновением в дачные домики после завершения садово-огородных работ лиц, лиц без определенного места жительства и рода деятельности, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, неисправность печей и дымоходов.

В большинстве садоводческих обществ отсутствуют:

- противопожарные водоемы, либо резервуары с необходимым запасом воды для обеспечения пожаротушения;
- устойчивая телефонная связь;
- пожарные щиты, для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря;
- огнетушители;
- пожарные мотопомпы;
- звуковая сигнализация;
- качественная сторожевая охрана;

Кроме этого, в садоводческих обществах в нарушение Генерального плана застройки территории, самовольно расширяются индивидуальные земельные участки, путем присоединения участков улиц и проездов, уменьшая тем самым установленную ширину проезжей части, необходимой для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей в случае возникновения пожара.

Все это в совокупности значительно затрудняет своевременное ведение дежурными караулами действий по тушению пожаров и соответственно к увеличению количества пожаров и материального ущерба».

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода на территории Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области происходит осложнение оперативной обстановки с ландшафтными пожарами, что подвергает опасности населенные пункты и объекты. При неблагоприятных погодных условиях имеется большая вероятность перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты, дачные кооперативы и общества и т.д. Необходимо обращать пристальное внимание при проведении проверок готовности населенных пунктов и объектов, подверженных угрозе переходу ландшафтных пожаров, на наличие и исправность телефонной и радиосвязи, звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации, готовность наружных естественных и искусственных источников водоснабжения, освещения в темное время суток территории, готовности добровольных пожарных формирований, первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований, состояние подъездов по дорогам с твердым покрытием, к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям».

Вопросы: «нет».

- заслушав Доклад Агафопова Виктора Владимировича по вопросу данной Повестки дня, Комиссия, в том числе, все приглашенные:

РЕШИЛИ:

1) **Рекомендовать** Председателям садоводческих обществ, расположенных на территории Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области:

- Изыскать дополнительные финансовые средства, необходимые для приобретения приспособленной для целей пожаротушения техники (мотопомп), приобретения пожарно-технического инвентаря и средств пожаротушения, установки звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, оснащения устойчивой телефонной связью, организации качественной сторожевой охраны, приведение в рабочее состояние имеющихся водоемисточников.

- Организовать уборку территорий и своевременный вывоз накопившегося за зиму мусора, сухой травы и т.п.;

- Запретить всем собственникам земельных участков, расположенным на территории соответствующих садоводческих обществ выжигание сухой травянистой растительности.

- Рекомендовать всем собственникам земельных участков, расположенным на территории соответствующих садоводческих обществ, складирование (компостирование) сухой травянистой растительности.

- Раздать Памятки О пожарной безопасности собственникам дачных участков, полученные в ходе данного заседания комиссии.

- По мере возможности и необходимости докладывать О пожарной обстановке на территории соответствующего садоводческого общества в администрацию Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
- Организовать уборку территории населенных пунктов, входящих в состав Барлакского сельсовета и своевременный вывоз накопившегося за зиму мусора, сухой травы и т.п., а также обеспечение проездов для пожарной техники;
- Организовать порядок оповещения населения и подразделений Федеральной противопожарной службы о пожарах, принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Федеральной противопожарной службы;
- Активизировать работу с населением, а также привлечь жилищно-коммунальное хозяйство к осуществлению мер по пожарной безопасности, в том числе, с проведением Инструктажей с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в пожароопасный период 2016 года и вручением Памяток;
- Активизировать проведение противопожарной пропаганды с населением через средства массовой информации, а также в местах с массовым пребыванием людей, посредством проведения собраний и сходов граждан, организовать распространение и размещение средств наглядной агитации (памятки, инструкции и т.д.), оформление стендов и уголков пожарной безопасности;
- Провести проверку работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, принять меры по приведению их в рабочее состояние.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии:

В.В. Агафонов
А.В. Баев

Вступил в силу Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Соответствующий порядок утвержден приказом МЧС России от 26 января 2016 года № 26. Приказом предусмотрены требования к месту костра: его разведение допускается в котлованах (ямах, рвах) не менее 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре. В качестве альтернативы можно использовать площадку с прочно установленной на ней емкостью (бочка, бак, мангал и т. д.). Такая емкость должна быть выполнена из металла или из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения. Объем емкости не должен превышать 1 куб. м.. Открытый огонь можно разводить не ближе 50 м от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 м – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 м – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Территорию в радиусе 10 м от костра нужно очистить от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов и отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м. Если же огонь разводится не в котловане, а в емкости, то указанные расстояния могут быть сокращены вдвое, а устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. А если речь идет о разведении огня в мангале, то расстояние до ближайшего здания допускается уменьшить до 5 м, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 м. Запрещено использование открытого огня на торфяных почвах, под кронами хвойных деревьев, при штормовом предупреждении, установлении на определенной территории противопожарного режима. Запрещено разводить огонь при скорости выше 10 м в секунду. При скорости ветра более 5 м в секунду нельзя разводить огонь в котловане (только в емкости). После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления). Нарушение требований пожарной безопасности грозит гражданам штрафом в размере 1-1,5 тыс. руб. (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ)
Помощник прокурора
Мамаева Д.Д

ИЗДАТЕЛЬ:

администрация Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

АДРЕС:

633137, Новосибирская область, Мошковский район, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, 14

Тел/Факс (383-48) 43-130

Е-mail: barlak2010@mail.ru

Сайт: www.barlaknsno.ru.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Агафонов В.В., Матышева Т.Н., Ряснов И.А., Суздальцева М.В.

Тираж 100 штук

Газета раздается бесплатно

Все выпуски газеты можно найти на официальном сайте администрации Барлакского сельсовета

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях (ЕДДС)	8-(383-48)-21-655
Пожарная служба	01 8-(383-48)-21-101 8-(383-48)-30-012
Полиция	02 8-(383-48)-21-102
Скорая медицинская помощь	03 8-(383-48)-21-103 8-(383-48)-30-003
Ремонт электросети	8-(383-48)-21-196 8-(383-48)-21-218
Газовая служба	8-(383-48)-21-527